



NICEJOON
耐上炯

CAULKING GUN
STATIC MIXER
CARTRIDGE

PRODUCT MANUAL
产品选择指南

☎ 021-59775555 59771117
📍 上海市青浦区华新镇华腾路1118号
🌐 www.nicejoon.com

上海耐上炯新材料科技有限公司

公司简介

Enterprise Introduction

上海耐上炯五金模具厂成立于2005年，坐落于上海市青浦区华新工业园区，毗邻虹桥国际机场，交通便利。耐上炯专注双组份领域，是一家专业研发生产AB胶枪，AB胶瓶，混合管和其他相关产品的高科技企业。产品广泛应用于家装建材、口腔牙科、建筑紧固、电子胶着、喷涂材料和汽车密封等众多领域。其中美缝剂胶瓶、混合管、胶枪深受市场欢迎。

经过多年的持续创新和研发投入，上海耐上炯研发生产的胶枪、胶瓶、混合管等产品在业界口碑极佳，客户遍及全球各地，产品已出口至东南亚、欧洲、澳洲，北美洲和非洲的50多个国家和地区，上海耐上炯一直关注市场需求，不断研发和创新新产品，满足市场需求，致力于为全球客户提供中国人的双组份包装系统和解决方案。



目录 CONTENTS

胶枪	01
小容量胶枪	01
黄枪	03
铁枪	05
蓝枪	07
电动胶枪	09
气动胶枪	11
美缝胶枪	13
胶瓶	16
连体胶瓶	16
分体胶瓶	22
混合管	24
A系列	24
B系列	25
C系列	27
D系列	29
F系列	31
N系列	32
紧固件	33
气筒+网管	33
防溢帽+毛刷	34

双·组·份·胶·枪

TWO-COMPONENT GUN



双组份手动胶枪

小容量胶枪



型 号 Item NO	匹 配 胶 瓶 Matching Cartridge	材 质 Material	推 力 Driving force
CGMP2511	25ml 1:1	尼龙合金	100kgs
CGMP45101-1	45ml 10:1(圆形底座)	尼龙合金	100kgs
CGMP5011/21	50ml 1:1/2:1(圆形底座)	尼龙合金	100kgs
CGMP5041/101	50ml 4:1/10:1(圆形底座)	尼龙合金	100kgs
CGMP7511/21	75ml 1:1/2:1	尼龙合金	100kgs
CGMP7541/101	75ml 4:1/10:1	尼龙合金	100kgs
CGMP5011/21	50ml 1:1/2:1(方形底座)	尼龙合金	100kgs
CGMP5041/101	50ml 4:1/10:1(方形底座)	尼龙合金	100kgs
CGMP7511/21	75ml 1:1/2:1(方形底座)	尼龙合金	100kgs
CGMP20	20CC	尼龙合金	100kgs
CGMP30	30CC	尼龙合金	100kgs
CGMP511	5ml 1:1	尼龙合金	100kgs
CGMP5101	5ml 10:1	尼龙合金	100kgs
特点：便携易用，符合人体工学设计，可拆卸推杆。		Feature: Portable and easy to use, ergonomic design, removable plunger rod.	

双组份手动胶枪

一代黄枪



200ml 1:1



200ml 2:1



235ml 10:1



250ml 10:1



345/360ml 10:1/5:1



380ml 10:1



385ml 1:1



400ml 1:1



400ml 2:1



400ml 3:1



450ml 2:1



490ml 10:1



600ml 1:1

型 号 Item NO	匹 配 胶 瓶 Matching Cartridge	材 质 Material	推 力 Driving force
CGM20011-1	200ml 1:1	尼龙合金	500kgs
CGM20021	200ml 2:1	尼龙合金	500kgs
CGM235101	235ml 10:1	ABS	500kgs
CGM250101-1	250ml 10:1	尼龙合金	500kgs
CGM345/36051	345/360ml 10:1/5:1	ABS	500kgs
CGM380101-1	380ml 10:1	尼龙合金	500kgs
CGM38531-1	385ml 3:1	尼龙合金	500kgs
CGM40011-1	400ml 1:1	尼龙合金	500kgs
CGM40021	400ml 2:1	ABS	500kgs
CGM40031	400ml 3:1	尼龙合金	500kgs
CGM45021-1	450ml 2:1	尼龙合金	500kgs
CGM490101-1	490ml 10:1	尼龙合金	500kgs
CGM60011-1	600ml 1:1	尼龙合金	500kgs
特点：便携易用，符合人体工学设计，主辅杆驱动			Feature: Portable and easy to use, ergonomic design, Design with drive rod and auxiliary rod

双组份手动胶枪

一代铁枪



150ml 1:1



225ml 2:1



450ml 2:1



585ml 3:1



675ml 8:1



900ml 2:1



825ml 10:1



400ml 1:1

型 号 Item NO	匹 配 胶 瓶 Matching Cartridge	材 质 Material	推 力 Driving force
CGM15011	150ml 1:1	尼龙合金	500kgs
CGM22521	225ml 2:1	尼龙合金	500kgs
CGM45021-2	450ml 2:1	尼龙合金	500kgs
CGM58531-2	585ml 3:1	尼龙合金	500kgs
CGM67581	675ml 8:1	尼龙合金	500kgs
CGM90021	900ml 2:1	尼龙合金	500kgs
CGM82541	825ml 4:1	尼龙合金	500kgs
CGM40011-2	400ml 1:1	尼龙合金	500kgs
特点：便携易用，符合人体工学设计，主辅杆驱动。		Feature: Portable and easy to use, ergonomic design, Design with drive rod and auxiliary rod.	


双组份手动胶枪

二代蓝枪



型 号 Item NO	匹 配 胶 瓶 Matching Cartridge	材 质 Material	推 力 Driving force
CGM20011	200ml 1:1	尼龙合金	600kgs
CGM20011	200ml 2:1	尼龙合金	600kgs
CGM250101	250ml 10:1-3	尼龙合金	600kgs
CGM37541	375ml 4:1	尼龙合金	600kgs
CGM380101	380ml 10:1-3	尼龙合金	600kgs
CGM38531	385ml 3:1-3	尼龙合金	600kgs
CGM39031	390ml 3:1-3	尼龙合金	600kgs
CGM40011	400ml 1:1-3	尼龙合金	600kgs
CGM40021	400ml 2:1	尼龙合金	600kgs
CGM45021	450ml 2:1	尼龙合金	600kgs
CGM490101	490ml 10:1	尼龙合金	600kgs
CGM400/60011	400/600ml 1:1	尼龙合金	600kgs
CGM58531	585ml 3:1	尼龙合金	600kgs
CGM60011	600ml 1:1-3	尼龙合金	600kgs
特点：便携易用，符合人体工学设计，双杆同步驱动		Feature: Portable and easy to use, ergonomic design, Twin-rod driving synchronously	

双组份电动胶枪



			
900ml 2:1	1125ml 2:1	1500ml 1:1	
型 号 Item NO	匹 配 胶 瓶 Matching Cartridge	材 质 Material	推 力 Driving force
CGA250101	250ml 10:1	ABS+铁框+铝推片	850kgs
CGA36051	360ml 5:1	ABS+铁框+铝推片	850kgs
CGA38531	385ml 3:1	ABS+铁框+铝推片	850kgs
CGA39031	390ml 3:1	ABS+铁框+铝推片	850kgs
CGA40011	400ml 1:1	ABS+铁框+铝推片	850kgs
CGA45021	450ml 2:1	ABS+铁框+铝推片	850kgs
CGA58531	585ml 3:1	ABS+铁框+铝推片	850kgs
CGA60011	600ml 1:1	ABS+铁框+铝推片	850kgs
CGA400/60011	400/600ml 1:1	ABS+尼龙+铝推片	850kgs
CGA90021	900ml 2:1	ABS+铁框+铝推片	850kgs
CGA112521	1125ml 2:1	ABS+铁框+铝推片	850kgs
CGA150011	1500ml 1:1	ABS+铁框+铝推片	850kgs
特点：双杆同步驱动、六档调速、便携解锁按钮		Feature : Twin-rod driving synchronously 6 Speeds Adjustable Easy Unlock Button	
其他型号：200ml 1:1、225ml 2:1、300ml 1:1、325ml 10:3、345ml 10:1、375ml 4:1、380ml 10:1、1050ml 5:2、825ml 10:1、40011/45021通用			

双组份气动胶枪



型 号 Item NO	匹 配 胶 瓶 Matching Cartridge	材 质 Material	推 力 Driving force
CGA40011L	400ml 1:1	铝气缸+铁质支架+尼龙手柄	180-250kgs
CGA40021	400ml 2:1	铝气缸+铁质支架+尼龙手柄	350-500kgs
CGA45021	450ml 2:1	铝气缸+铁质支架+尼龙手柄	180-250kgs
CGA58531	585ml 3:1	铝气缸+铁质支架+尼龙手柄	350-500kgs
CGA59011	590ml 1:1	铝气缸+铁质支架+尼龙手柄	180-250kgs
CGA59011	590ml 1:1	铝气缸+铁质支架+尼龙手柄	180-250kgs
CGA60011	600ml 1:1	铝气缸+铁质支架+尼龙手柄	350-500kgs
CGA66011L	660ml 1:1	铝气缸+铁质支架+尼龙手柄	350-500kgs
CGA75041	750ml 4:1	铝气缸+铁质支架+尼龙手柄	350-500kgs
CGA90021	900ml 2:1	铝气缸+铁质支架+尼龙手柄	350-500kgs
CGA150011	1500ml 1:1	铝气缸+铁质支架+尼龙手柄	350-500kgs
特点：符合人体工学设计、一键启动、一键返回		Feature : ergonomic design,One Button START/ TURN BACK	

双组份美缝胶枪



硬汉蓝-铁框



硬汉蓝-尼龙



硬汉蓝-400/600ml通用



蓝黑枪



红黑枪



黄黑枪(大黄蜂)



U型款-露臀款



U型款-蓝黑枪



皇家黄-铁框



吉祥红-铁框



硬汉蓝-铁框



星光灰-青春款D50



懒人款-铁框

手动胶枪 特点

- ①双杆同步驱动
- ②推力达600kgs
- ③升级铝合金解锁按钮
- ④符合人体工学设计

电动胶枪 特点

- ①双杆同步驱动
- ②推力达600-750kgs
- ③六档调速、便携解锁按钮
- ④4800毫安电池 充电1小时工作4小时

单组份胶枪

300/600ml



600ml单组份-铝筒枪



300ml单组份-铝筒枪



300ml单组份-黄枪



300ml软硬通用-气动枪

胶·瓶·系·列

CARTRIDGE SERIES



双组份连体胶瓶


1:1系列



型 号 Item NO	瓶 身 高 度 High (mm)	A 管 直 径 Dia,A (mm)	B 管 直 径 Dia,B (mm)	匹 配 活 塞 Available Piston
5ml 1:1	82.6	8.9	8.9	不排气
14ml 1:1	87.5	13.5	13.5	/
24ml 1:1	81.7	18.2	18.2	/
50ml 1:1pp(牙科)	103.0	22.0	22.0	不排气 排气
50ml 1:1PBT(牙科)	98.0	22.1	22.1	不排气 排气
50ml 1:1PP(工业)	94.0	20.8	20.8	不排气 排气
50ml 1:1(工业)	93.6	20.7	20.7	不排气 排气
200ml 1:1PP	147.0	37.1	37.1	排气
400ml 1:1(普通款)	181.0	43.7	43.7	排气
400ml 1:1(笑脸款)	181.0	43.9	43.9	排气
590ml 1:1PP	216.0	48.0	48.0	排气
600ml 1:1PE	207.0	50.0	50.0	排气
660ml 1:1(笑脸款)	210.0	50.0	50.0	排气
1500ml 1:1(笑脸款)	215.0	78.4	78.4	不排气 排气
1500ml 1:1PE	215.0	78.4	78.4	不排气 排气
一整套连体胶瓶由2个活塞，旋盖和瓶身组成。				One whole cartridge unit includes 2 pistons, 1 cap and cartridge itself.

双组份连体胶瓶

2:1系列



型 号 Item NO	瓶 身 高 度 High (mm)	A 管 直 径 Dia.A (mm)	B 管 直 径 Dia.B (mm)	匹 配 活 塞 Available Piston
50ml 2:1PP(工业)	94.5	24.3	17.4	不排气 排气
400ml 2:1PE	182.0	39.0	54.0	排气
450ml 2:1(笑脸款)	208.0	50.0	37.0	排气
450ml 2:1PE	210.0	50.0	37.0	排气
900ml 1:1PP	214.0	70.0	50.0	不排气

双组份连体胶瓶

3:1/4:1/5:1系列



型 号 Item NO	瓶 身 高 度 High (mm)	A 管 直 径 Dia.A (mm)	B 管 直 径 Dia.B (mm)	匹 配 活 塞 Available Piston
5ml 4:1PP	90.0	11.0	5.0	不排气
50ml 4:1PP	97.0	11.0	22.0	不排气
585ml 3:1PP	209.0	50.0	37.0	排气
385ml 3:1PP	159.2	55.7	33.7	排气
390ml 3:1PE	212.0	47.7	29.0	不排气
360ml 5:1PE	212.0	47.7	23.0	排气

双组份连体胶瓶

10:1系列



5ml 10:1(牙科)



50ml 10:1PP(工业)



50ml 10:1(牙科笑脸款)



50ml 10:1PBT(牙科)



75ml 10:1PBT(牙科)



75ml 10:1PBT(牙科笑脸款)



250ml 10:1PBT(牙科笑脸款)



300ml 10:1(同心圆)



345ml 10:1PA



380ml 10:1PP(新款)



380ml 10:1(同心圆)



490ml 10:1PBT(牙科笑脸款)

型 号 Item NO	瓶 身 高 度 High (mm)	A 管 直 径 Dia,A (mm)	B 管 直 径 Dia,B (mm)	匹 配 活 塞 Available Piston
5ml 10:1(牙科)	88.9	17.2	7.4	不排气 
50ml 10:1PP(工业)	94.8	24.4	9.0	不排气 
50ml 10:1(牙科笑脸款)	97.2	30.0	10.4	不排气  排气 
50ml 10:1PBT(牙科)	102.0	30.0	10.9	不排气  排气 
75ml 10:1PBT(牙科)	140.7	29.8	10.4	不排气  排气 
75ml 10:1PBT(牙科笑脸款)	141.1	29.6	10.4	不排气  排气 
250ml 10:1PBT(牙科笑脸款)	145.5	54.7	19.4	排气 
300ml 10:1(同心圆)	211.0	50.0	14.8	不排气 
345ml 10:1PA	219.0	49.5	18.7	排气 
380ml 10:1(新款)	187.5	64.0	23.2	不排气 
380ml 10:1(同心圆)	187.4	64.0	23.2	不排气 
490ml 10:1PBT(牙科笑脸款)	183.0	66.0	23.0	排气 
一整套连体胶瓶由2个活塞，旋盖和瓶身组成。				One whole cartridge unit includes 2 pistons, 1 cap and cartridge itself.

双组份分体胶瓶

普通款



组 合 Combination	混合比例 Mixing Ratio	组 合 Combination	混合比例 Mixing Ratio	组 合 Combination	混合比例 Mixing Ratio
75ml+75ml	150ml 1:1	300ml+150ml	450ml 2:1	600ml+600ml	1200ml 1:1
150ml+75ml	225ml 2:1	300ml+250ml	550ml 6:5	750ml+75ml	825ml 10:1
150ml+150ml	300ml 1:1	300ml+300ml	600ml 1:1	750ml+150ml	900ml 5:1
250ml+75ml	325ml 10:3	600ml+75ml	675ml 8:1	750ml+250ml	1000ml 3:1
250ml+150ml	400ml 5:3	600ml+150ml	750ml 4:1	750ml+300ml	1050ml 5:2
250ml+250ml	500ml 1:1	600ml+250ml	850ml 12:5	750ml+600ml	1350ml 5:4
300ml+75ml	375ml 4:1	600ml+300ml	900ml 2:1	750ml+750ml	1500ml 1:1

双组份分体胶瓶


笑脸款




组 合 Combination	混合比例 Mixing Ratio
75ml+75ml	150ml 1:1
75ml+150ml	225ml 2:1
75ml+750ml	825ml 10:1
150ml+150ml	300ml 1:1
150ml+750ml	900ml 2:1
750ml+750ml	1500ml 1:1

单组份胶瓶

300/点胶筒




TWO-COMPONENT MIXING TIPS



双组份混合管

A系列



单位:mm


序号	名 称	内 芯 直 径	内 芯 节 数	内 芯 长 度	出 胶 口 径	总 长 度
A1	A-3-17N	3.0	17.0	53.0	1.2	62.0
A2	A-5-16N	5.0	16.0	64.0	1.8	83.0
A3	A-5.2-16	5.2	16.0	62.0	1.8	83.7
A4	A-5.4-17T	5.4	17.0	81.0	1.7	102.0
A5	A-6.3-20P	6.3	20.0	123.0	5.0	133.0
A6	A-6.3-20P	6.3	20.0	123.0	5.0	134.5
A7	A-6.3-20T	6.3	20.0	123.0	1.5	145.0
A8	A-6.3-21T	6.3	21.0	132.0	1.5	153.0
A9	A-6.3-21N	6.3	21.0	132.0	1.5	153.0

外管材质: PP 内芯材质: POM
适用于50ml/180ml卡口式双组份胶瓶

Outer Housing:PP Elements:POM
Fit for 50ml/180ml two-component cartridges.

双组份混合管

B系列




单位:mm 说明: *代表颜色可多选

序号	名 称	内 芯 直 径	内 芯 节 数	内 芯 长 度	出 胶 口 径	总 长 度
B1	B-5-24T	5.0	24.0	118.0	1.5	150.0
B2	B-6-8Z	6.0	8.0	55.0	2.0	90.0
B3	B-6-24N	6.0	24.0	150.0	3.0	191.0
B4	B-6-24N	6.0	24.0	150.0	2.0	191.0
B5	B-6-24N	6.0	24.0	150.0	2.0	191.0
B6	B-6-32Z	6.0	32.0	195.0	2.0	240.0
B7	B-7.5-24T	7.5	24.0	104.0	2.6	130.0
B8	B-7.5-24T	7.5	24.0	104.0	2.6	130.0
B9	B-8-17T	8.0	17.0	130.0	3.0	165.0
B10	B-8-24T	8.0	24.0	120.0	3.0	132.0
B11	B-8-32T	8.0	32.0	248.0	2.5	288.0
B12	B-8-32T	8.0	32.0	100.0	2.5	130.0

单位:mm 说明: *代表颜色可多选

序号	名 称	内 芯 直 径	内 芯 节 数	内 芯 长 度	出 胶 口 径	总 长 度
B13	B-9.3-13T	9.3	13.0	124.0	3.0	161.0
B14	B-9.3-18T	9.3	18.0	172.0	3.0	210.0
B15	B-9.3-21T	9.3	21.0	198.0	3.0	232.0
B16	B-9.3-24T	9.3	24.0	198.0	3.0	232.0
B17	B-9.3-24N	9.3	24.0	200.0	3.5	276.0
B18	B-10-18T	10.0	18.0	175.0	5.5	214.0
B19	B-10-18T	10.0	18.0	175.0	3.0	214.0
B20	B-10-24T	10.0	24.0	235.0	3.0	276.0
B21	B-10-24T	10.0	24.0	235.0	3.0	276.0
B22	B-10-32T	10.0	32.0	310.0	3.0	350.0
B23	B-11-18J	11.0	18.0	155.0	3.5	211.0
B24	B-11-18T	11.0	18.0	155.0	3.5	211.0
B25	B-13-12T	13.0	12.0	154.5	4.2	198.0
B26	B-13-24T	13.0	24.0	248.0	4.2	294.0
B27	B-13-32N	13.0	32.0	325.0	4.2	377.0
B28	B-13-36T	13.0	36.0	376.0	4.2	420.0
B29	B-13-36T	13.0	36.0	376.0	4.2	420.0
B30	B-17-16N	17.0	16.0	110.0	4.6	150.0
B31	B-20-23T	23.0	23.0	382.0	7.0	432.0
外管材质: PP 内芯材质: POM/PP 适用于50ml/1500ml卡口式双组份胶瓶				Outer Housing:PP Elements:POM Fit for 50ml/180ml two-component cartridges.		

双组份混合管



单位:mm 说明: *代表颜色可多选

序号	名 称	内 芯 直 径	内 芯 节 数	内 芯 长 度	出 胶 口 径	总 长 度
C1	C8-18T	8.0	18.0	93.0	3.3	143.0
C2	C8-20P	8.0	20.0	98.0	5.0	145.0
C3	C-8-24T	8.0	24.0	120.0	3.0	160.0
C4	C-8-24T	8.0	24.0	120.0	3.0	160.5
C5	C-8-24T	8.0	24.0	120.0	3.0	160.5
C6	C-8-24J	8.0	24.0	120.0	1.5	173.8
C7	C-8-24J	8.0	24.0	123.0	1.5	174.0
C8	C-10-14P	10.0	14.0	120.0	5.7	192.0
C9	C-10-18T	10.0	18.0	175.0	3.0	226.0
C10	C-10-18N	10.0	18.0	175.0	2.2	226.0
C11	C-10-18K	10.0	18.0	154.0	1.2	212.0
C12	C-10-18J	10.0	18.0	175.0	1.8	237.0

27


单位:mm 说明: *代表颜色可多选

序号	名 称	内 芯 直 径	内 芯 节 数	内 芯 长 度	出 胶 口 径	总 长 度
C13	C-10-18J	10.0	18.0	175.0	1.8	237.0
C14	C-10-18J	10.0	18.0	175.0	1.8	237.0
C15	C-10-18J	10.0	18.0	175.0	1.8	237.0
C16	C-10-18J	10.0	18.0	175.0	1.8	237.0
C17	C-10-18B	11.0	18.0	175.0	1.8	237.0
C18	C-10-19J	10.0	19.0	185.0	3.1	258.0
C19	C-10-19J	10.0	19.0	185.0	3.1	258.0
C20	C-10-20P	10.0	20.0	112.0	5.0	160.0
C21	C-10-24N	10.0	24.0	233.0	3.0	282.0
C22	C-10-24T	10.0	24.0	233.0	2.2	282.0
C23	C-10-24J	10.0	24.0	233.0	1.5	294.0
C24	C-11-13P	11+7	8+5	159.0	5.4	242.0
C25	C-11-13P	11+7	8+5	159.0	5.4	242.0
C26	C-11-16P	11.0	16.0	114.0	6.6	255.0
C27	C-11-17P	11.0	17.0	150.0	5.1	178.0
C28	C-13-18P	13.0	18.0	185.0	10.0	245.0
C29	C-13-18L	13.0	18.0	185.0	6.0	370.0
C30	C-13-18L	13.0	18.0	185.0	6.0	370.0
C31	C-13-18L	13.0	18.0	185.0	6.0	370.0
C32	C-16-20P	16.0	20.0	263.0	10.0	440.0
C33	C-16-20P	16.0	20.0	263.0	10.0	440.0
外管材质: PP 内芯材质: POM/PP			Outer Housing:PP Elements:POM/PP			

28

双组份混合管

D系列



单位:mm 说明: *代表颜色可多选

序号	名 称	内 芯 直 径	内 芯 节 数	内 芯 长 度	出 胶 口 径	总 长 度
D1	D-5-16T	5.0	16.0	64.0	1.6	85.3
D2	D-5.2-16	5.2	16.0	59.0	1.6	100.4
D3	D-5.2-16	5.2	16.0	59.0	1.6	100.6
D4	D-7.5-24T	7.5	24.0	102.0	3.0	137.3
D5	D-7.5-24T	7.5	24.0	102.0	3.0	137.6
D6	D-7.5-24T	7.5	24.0	102.0	3.0	137.6
D7	D-8-18T	8.0	18.0	145.0	2.4	118.1
D8	D-8-24T	8.0	24.0	119.0	3.0	157.2
D9	D-8-24T	8.0	24.0	119.0	3.0	157.2
D10	D-8-18T	8.0	18.0	128.0	2.6	166.2
D11	D-8-18T	8.0	18.0	145.0	2.4	188.6
D12	D-8-18N	8.0	18.0	145.0	1.9	202.2
D13	D-8-18N	8.0	18.0	145.0	1.9	202.4
D14	D-8-18T	8.0	18.0	145.0	1.9	202.4

单位:mm 说明: *代表颜色可多选

序号	名 称	内 芯 直 径	内 芯 节 数	内 芯 长 度	出 胶 口 径	总 长 度
D15	D-8-32T	8.0	32.0	260.0	2.4	298.0
D16	D-8-32T	8.0	32.0	260.0	2.4	298.0
D17	D-10-24T	10.0	24.0	240.0	3.0	284.0
D18	D-10-24T	10.0	24.0	240.0	3.0	284.0

双组份混合管

F系列




单位:mm 说明: 上方标注指适配厂家机器

序号	名 称	内 芯 直 径	内 芯 节 数	内 芯 长 度	出 胶 口 径	总 长 度
F12	F-12# 5:1	7.8	4.0	39.3	8.9	52.2
F12	F-12# 5:1	7.9	4.0	20.6	5.9	55.0
F7	F-7# 5:1	8.0	5.0	44.2	7.0	49.2
F15	F-15# 5:1	8.0	5.0	50.3	6.0	56.5
F19	E-19# 5:1	8.1	4.0	32.7	6.0	52.7
F16	E-16# 5:1	8.2	5.0	30.2	5.7	48.6
F17	E-17# 5:1	8.2	6.0	30.8	6.0	49.1
外管材质: PP 内芯材质: POM/PP				Outer Housing:PP Elements:POM/PP		

双组份混合管

N系列



序号	名 称	内 芯 直 径	内 芯 节 数	内 芯 长 度	出 胶 口 径	总 长 度
N1	N-5.2-16N	5.2	16.0	84.0	1.75	114.0
N2	N-5.2-16N	5.2	16.0	84.0	2.10	114.0
N3	N-6-8N	6.0	8.0	32.0	1.90	85.0
N4	N-6-24N	6.0	24.0	150.0	2.10	200.0
N5	N-8-18T	8.0	18.0	145.0	3.10	190.0
N6	N-8-18T	8.0	18.0	145.0	3.10	190.0
N7	N-8-32T	8.0	32.0	250.0	2.7	300.0
N8	N-8-32T	8.0	32.0	250.0	2.7	300.0
N9	N-9.3-24T	9.3	24.0	197.0	3.7	290.0
N10	N-9.3-24T	9.3	24.0	197.0	3.7	290.0
N11	N-10-18J	10.0	18.0	175.0	1.8	238.0
N12	N-10-18J	10.0	18.0	175.0	1.8	238.0
N13	N-10-24T	10.0	24.0	140.0	2.0	185.0
N14	N-10-24T	10.0	24.0	235.0	3.0	286.0
N15	N-10-24T	10.0	24.0	235.0	3.0	286.0
N16	N-13-18P	13.0	18.0	185.0	10.0	243.0
N17	N-13-18J	13.0	18.0	185.0	1.95	255.0
N18	N-16-10J	16.0	10.0	124.0	2.50	200.0
外管材质: PP 内芯材质: POM/PP				Outer Housing:PP Elements:POM/PP		

紧固件系列产品


气筒+网管

吹气筒



型 号 Item NO	管 长 Pipe Length	筒 长 Tube Length
BP-190	320mm	190mm
BP-225	240mm	225mm
BP-265	270mm	265mm
BP-370	370mm	370mm

筛套网管



型 号 Item NO	直 径 Diameter	厚 度 Thickness	长 度 Length	材 质 Material
sw-12*85	12mm	≥0.9mm	85mm	PP/PVC
sw-15*85	15mm	≥0.9mm	85mm	PP/PVC
sw-20*85	20mm	≥0.9mm	85mm	PP/PVC

紧固件系列产品

防溢帽+毛刷

防溢帽



名称系列 Item No	厚度及材质 Thickness and material	型号 size
A(橙色)	0.8mmPP	M10A,M12A,M16A,M20A,M24A
B(橙色)	1.6mmPP	M16B,M20B,M24B,M26B
C(灰色)	1.8mmPP	M20C

毛 刷



型 号 Item NO	直径 Brush diameter	总长度 Total lengh	毛刷长度 Brush lengh	手柄直径 Handle diameter	线径 Wire diameter
HB-10	10	300	80	5.10	3
HB-12	12	300	80	5.10	3
HB-18	18	300	80	5.10	3
HB-28	28	300	80	5.10	3